

<objectClassificationWrap>

- <objectWorkTypeWrap>
 - <objectWorkType>
 - <objectWorkType> / <conceptID>
 - <objectWorkType> / <term>
- <classificationWrap>
 - <classification>
 - <classification> / <term>
 - <classification> / <term> (Sprache)
 - <classification> / <term> (Sammlung)

<objectWorkTypeWrap>

LIDO Elementname	<objectWorkTypeWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/objectWorkTypeWrap
Definition	Wrapper-Element für die Angabe des Objekttyps
Verpflichtend	Ja
Wiederholbar	Nein

<objectWorkType>

LIDO Elementname	<objectWorkType>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/objectWorkTypeWrap/objectWorkType
Definition	Element für die Angabe des Objekttyps
Anmerkung	Wenn das Objekt mehreren Objekttypen zugeordnet werden kann, wird das Element <objectWorkType> wiederholt.
Verpflichtend	Ja
Wiederholbar	Ja

<objectWorkType> / <conceptID>

LIDO Elementname	<objectWorkType> / <conceptID>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/objectWorkTypeWrap/objectWorkType/conceptID
Attribute	pref type (verpflichtend) source
Definition	Persistenter und normierter Identifikator für den Objekttyp
Anmerkung	Für die Angabe des Objekttyps sollte zusätzlich zur Befüllung des Freitext-Elements <objectWorktype> / <term> der URI aus einem Normdatenvokabular unter <objectWorkType> / <conceptID> geliefert werden. Bei mehreren Bezeichnungen ist die Spezifizierung der bevorzugten Bezeichnung im Attribut <i>pref</i> durch den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00169 (= Bevorzugte Bezeichnung) verpflichtend.
Anwendung	Suchfilter (in Zukunft) Europeana-Weitergabe
Empfohlen	Ja

Wiederholbar	Ja
Datentyp	URI
Werte	Für die verbesserte Auffindbarkeit der Objektdaten in der Deutschen Digitalen Bibliothek wird ein URI für den Begriff aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) und/oder aus der Objects Facet des Art & Architecture Thesaurus (AAT) bevorzugt. Wenn kein geeigneter Deskriptor in den empfohlenen Vokabularen zu finden ist, kann ein URI für ein Wikidata-Datenobjekt geliefert werden. Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI). Wenn ein Identifikator aus einem lokalen Vokabular geliefert wird, dann enthält das Attribut <i>type</i> von <conceptID> den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00100 (= Local identifier). In diesem Fall muss im Attribut <i>source</i> das Vokabular angegeben werden, aus dem der lokale Identifikator stammt.

<objectWorkType> / <term>

DDB View-Label	Objekttyp
LIDO Element name	<objectWorkType> / <term>
Element pfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/objectWorkTypeWrap/objectWorkType/term
Attribute	<i>pref</i> (verpflichtend bei Wiederholung) <i>xml:lang</i>
Definition	Bezeichnung für den Objekttyp
Anmerkung	Für die Angabe des Objekttyps sollte immer der spezifischste Begriff aus der Hierarchieleiter des kontrollierten Vokabulars benutzt werden. Die Bezeichnung wird durch einen Wert im Attribut <i>pref</i> aus der Liste http://terminology.lido-schema.org/pref spezifiziert. Die Spezifizierung der bevorzugten Bezeichnung durch den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00169 (= Bevorzugte Bezeichnung) ist verpflichtend.
Anwendung	Suchfilter & Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Ja
Wiederholbar	Ja (nur bei Sprachvarianten) ⚠
Datentyp	Text
Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> wird die Sprache des Werts anhand eines Sprachcodes aus ISO 639-2 / ISO 639-3 gekennzeichnet.

Beispiel

<objectWorkType> / <term>
<pre> <lido:objectClassificationWrap> <lido:objectWorkTypeWrap> <lido:objectWorkType> <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">http://vocab.getty.edu/aat/300037222</lido:conceptID> <lido:term xml:lang="deu">Münze (Geld)</lido:term> <lido:term xml:lang="eng">coins (money)</lido:term> </lido:objectWorkType> </lido:objectWorkTypeWrap> </lido:objectClassificationWrap> </pre>

<classificationWrap>

LIDO Elementname	<classificationWrap>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/classificationWrap
Definition	Wrapper-Element für die Zuweisungen des Objekts/Werks zu Klassifikationen
Empfohlen	Ja
Wiederholbar	Nein

<classification>

LIDO Element name	<classification>
Element pfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/classificationWrap/classification
Attribute	type
Definition	Ein Element, das ein Objekt oder Werk einer Klassifikation oder einem anderen kontrollierten Vokabular zuordnet, das ähnliche Objekte auf Basis festgelegter Eigenschaften gruppiert.
Anmerkung	<classification> wird wiederholt, wenn das Objekt oder Werk mehreren kontrollierten Vokabularen zugeordnet wird. Die Art der Klassifikation wird durch Verwendung des Attributs <i>type</i> differenziert.
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja
Werte	Für das Datenfeld (View-Label) "Klassifikation": Wenn das Attribut <i>type</i> anders als "Sprache" oder "Sammlung" lautet, wird der Wert von <classification> / <term> in diesem Datenfeld (View-Label) ausgespielt. Vokabularempfehlungen für das Attribut <i>type</i> finden sich in der LIDO-Terminologie. Für das Datenfeld "Sprache": Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert "Sprache". Für das Datenfeld "Sammlung": Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert "Sammlung". Der Wert des Attributs <i>type</i> wird hinter dem Wert von <term> in Klammern angezeigt (Ausnahme: "Klassifikation" und "Objektklassifikation"). Bei Verwendung der Attribute <i>type</i> "Sprache", "Sammlung") werden eigene View-Labels gebildet.

<classification> / <term>

DDB View-Label	Klassifikation
LIDO Elementname	<classification> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/objectClassificationWrap/classification/term
Attribute	xml:lang pref
Definition	In diesem Element wird eine Bezeichnung aus einer Klassifikation oder einem anderen kontrollierten Vokabular untergebracht, die bzw. das ähnliche Objekte auf Basis festgelegter Eigenschaften gruppiert.
Anwendung	Suchfilter & Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Nein
Empfohlen	Ja
Wiederholbar	Ja

Datentyp	Text
Werte	Falls mehrere <term> geliefert werden, muss der <term>, der zur Anzeige gebracht werden soll, im Attribut <i>pref</i> mit dem URI http://terminology.lido-schema.org/lido00169 (= Bevorzugte Bezeichnung) gekennzeichnet werden. Im Attribut <i>xml:lang</i> wird die Sprache des Werts anhand eines Sprachcodes aus ISO 639-2/3 gekennzeichnet.

Beispiel

<classification> / <term>
<pre><lido:classification lido:type="Themenkategorie"> <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">http://digicult.vocnet.org/sachgruppe/1.632</lido:conceptID> <lido:term lido:pref="http://terminology.lido-schema.org/lido00169" xml:lang="deu">Zierobjekte</lido:term> </lido:classification></pre>

<classification> / <term> (Sprache)

DDB View-Label	Sprache
LIDO Elementname	<classification> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/objectclassificationWrap/classification/term
Definition	In diesem Element wird die Sprache von Objekten mit Sprachbezug wie Videos, Textobjekten, Plakaten etc. ausgedrückt.
Anmerkung	Bei der Weitergabe von Textobjekten an Europeana ist die Sprachangabe verpflichtend. Das Attribut <i>type</i> des Elements <classification> trägt in diesem Fall den Wert "Sprache".
Anwendung	Suchfilter & Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Ja (nur bei Europeana-Weitergabe)
Wiederholbar	Ja (nur bei Sprachvarianten) ⚠
Datentyp	Text
Werte	Die Sprache wird anhand des ISO 639-2 / ISO 639-3 Sprachcodes angegeben.

Beispiel

<classification> / <term> (Sprache)
<pre><lido:objectClassificationWrap> <lido:classificationWrap> <lido:classification lido:type="Sprache"> <lido:term>deu</lido:term> </lido:classification> </lido:classificationWrap> </lido:objectClassificationWrap></pre>

<classification> / <term> (Sammlung)

DDB View-Label	Sammlung
LIDO Elementname	<classification> / <term>
Elementpfad	/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectClassificationWrap/objectclassificationWrap/classification/term
Attribute	xml:lang
Definition	In diesem Element kann die Zuordnung zu einer Sammlung innerhalb eines Museums wiedergegeben werden.

Anwendung	Anzeige Europeana-Weitergabe
Verpflichtend	Nein
Wiederholbar	Ja (nur bei Sprachvarianten) ⚠
Datentyp	Text
Werte	Im Attribut <i>xml:lang</i> wird die Sprache des Werts anhand eines Sprachcodes aus ISO 639-2 / ISO 639-3 gekennzeichnet.

Beispiel

<classification> / <term> (Sammlung)

```
<lido:objectClassificationWrap>
  <lido:classificationWrap>
    <lido:classification lido:type="Sammlung">
      <lido:term xml:lang="deu">Münzen und Medaillen</lido:term>
      <lido:term xml:lang="eng">coins and medals</lido:term>
    </lido:classification>
  </lido:classificationWrap>
</lido:objectClassificationWrap>
```