

# <objectIdentificationWrap>

- <objectIdentificationWrap>
  - <titleWrap>
    - <titleSet> / <appellationValue> (Bevorzugter Titel)
    - <titleSet> / <appellationValue> (Weitere(r) Titel)
    - <titleSet> / <appellationValue> (Originaltitel)
  - <repositoryWrap>
    - <repositorySet> / <repositoryName> / <legalBodyName> / <appellationValue>
    - <repositorySet> / <workID> (Inventarnummer)
    - <repositorySet> / <workID> (Weitere Nummer(n))
    - <repositorySet> / <repositoryLocation> / <placeID>
    - <repositorySet> / <repositoryLocation> / <namePlaceSet> / <appellationValue>
  - <displayStateEditionWrap>
    - <displayState>
    - <displayEdition>
  - <objectDescriptionWrap>
    - <objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue> (Objektbeschreibung)
    - <objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue> (Provenienz)
  - <objectMeasurementsWrap>
    - <objectMeasurementsSet> / <displayObjectMeasurements>
    - <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementType>
    - <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementUnit>
    - <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementValue>
    - <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <extentMeasurements>

## <objectIdentificationWrap>

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIDO Elementname</b> | <objectIdentificationWrap>                                                  |
| <b>Elementpfad</b>      | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap</a> |
| <b>Definition</b>       | Wrapper-Element für Angaben zur Objektidentifikation                        |
| <b>Verpflichtend</b>    | Ja                                                                          |
| <b>Wiederholbar</b>     | Nein                                                                        |

## <titleWrap>

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIDO Elementname</b> | <titleWrap>                                                                           |
| <b>Elementpfad</b>      | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/titleWrap</a> |
| <b>Definition</b>       | Wrapper-Element für den Objektnamen bzw. -titel                                       |
| <b>Verpflichtend</b>    | Ja                                                                                    |
| <b>Wiederholbar</b>     | Nein                                                                                  |

## <titleSet> / <appellationValue> (Bevorzugter Titel)

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDB View-Label</b>   | [Bevorzugter Titel für die Anzeige oben auf der Objektseite und in der Suchtrefferanzeige]                         |
| <b>LIDO Elementname</b> | <titleSet> / <appellationValue>                                                                                    |
| <b>Elementpfad</b>      | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/titleWrap/titleSet/appellationValue</a>    |
| <b>Attribute</b>        | <a href="#">pref</a> (verpflichtend)<br><a href="#">xml:lang</a>                                                   |
| <b>Definition</b>       | Bevorzugter Titel oder Name, unter dem das Objekt auf den Objektseiten und in der Suchergebnisliste angezeigt wird |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anmerkung</b>     | <p>Wenn kein Titel oder Name vorhanden ist, sollte die Objektbezeichnung mit zusätzlichen differenzierenden Angaben im Titelfeld erfasst werden.</p> <p>Beispiele für die Titelbildung, wenn kein Titel bekannt ist, in verschiedenen Fachdisziplinen:</p> <p>Alltagskultur: Objekttyp, Inventarnummer</p> <p>Bildende Kunst: z. B. Urheber*in, "ohne Titel", Datierung (Richtlinien für die Titelbildung finden sich in den <a href="#">Categories for the Description of Works of Art</a>)</p> <p>Bauwerke: Eigenname oder Objekttyp, Standort mit Adresse</p> <p>Naturkunde: Wissenschaftlicher Name, Inventarnummer</p> <p>Weitere Titel- und Namensformen werden, je nach Attribut <i>type</i> des &lt;titleSet&gt;, unter einem jeweils eigenen Datenfeld (DDB View-Label) auf der Objektseite angezeigt (siehe Tabellen "Weitere Titel" und "Originaltitel").</p> |
| <b>Anwendung</b>     | <p>Anzeige</p> <p>Europeana-Weitergabe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verpflichtend</b> | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wiederholbar</b>  | Ja (nur bei Sprachvarianten) ⚠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Datentyp</b>      | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Werte</b>         | <p>Der bevorzugte Titel muss das Attribut <i>pref</i> mit dem Wert <a href="http://terminology.lido-schema.org/lido00169">http://terminology.lido-schema.org/lido00169</a> (= Preferred label) enthalten.</p> <p>Im Attribut <i>xml:lang</i> wird die Sprache des Titels anhand eines Sprachcodes aus ISO 639-2/3 gekennzeichnet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### <titleSet> / <appellationValue> (Weitere(r) Titel)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDB View-Label</b>   | Weitere(r) Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LIDO Elementname</b> | <titleSet> / <appellationValue>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Elementpfad</b>      | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/titleWrap/titleSet/appellationValue</a>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Attribute</b>        | <p><i>pref</i> (verpflichtend, wenn mehr als ein alternativer Titel geliefert wird)</p> <p><i>xml:lang</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Definition</b>       | Weitere Titel- oder Namensangaben zu dem Objekt/Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anmerkung</b>        | <p>Alternative Titel / Weitere Titel werden nicht an oberster Stelle auf der Objektseite, sondern in einem eigenen Label ausgegeben.</p> <p>Jeder alternative Titel / weitere Titel wird in einem jeweils eigenen &lt;titleSet&gt; erfasst.</p>                                                                                                                               |
| <b>Anwendung</b>        | <p>Anzeige</p> <p>Europeana-Weitergabe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verpflichtend</b>    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wiederholbar</b>     | Ja (nur bei Sprachvarianten) ⚠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Datentyp</b>         | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Werte</b>            | <p>Alternative Titel müssen im Attribut <i>type</i> von &lt;titleSet&gt; mittels des folgenden AAT-URIs gekennzeichnet werden:</p> <p><a href="http://vocab.getty.edu/aat/300417227">http://vocab.getty.edu/aat/300417227</a> (= alternate title)</p> <p>Im Attribut <i>xml:lang</i> wird die Sprache des Titels anhand eines Sprachcodes aus ISO 639-2/3 gekennzeichnet.</p> |

### <titleSet> / <appellationValue> (Originaltitel)

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDB View-Label</b>   | Originaltitel                                                                                                   |
| <b>LIDO Elementname</b> | <titleSet> / <appellationValue>                                                                                 |
| <b>Elementpfad</b>      | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/titleWrap/titleSet/appellationValue</a> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attribute</b>     | <a href="#">pref</a> (verpflichtend)<br><a href="#">xml:lang</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definition</b>    | Der Originaltitel eines Objekts/Werks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anmerkung</b>     | Der Originaltitel wird in einem eigenen <titleSet> erfasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anwendung</b>     | Anzeige<br>Europeana-Weitergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verpflichtend</b> | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wiederholbar</b>  | Ja (nur bei Sprachvarianten) ⚠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Datentyp</b>      | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Werte</b>         | Der Originaltitel muss im Attribut <i>type</i> von <titleSet> mittels des folgenden AAT-URIs gekennzeichnet werden:<br><a href="http://vocab.getty.edu/aat/300417204">http://vocab.getty.edu/aat/300417204</a> (= original title)<br>Im Attribut <i>xml:lang</i> wird die Sprache des Titels anhand eines Sprachcodes aus ISO 639-2/3 gekennzeichnet. |

### Beispiel

| <titleSet> / <appellationValue>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;lido:objectIdentificationWrap&gt;   &lt;lido:titleWrap&gt;     &lt;lido:titleSet&gt; &lt;!-- Bevorzugter Titel --&gt;       &lt;lido:appellationValue lido:pref="http://terminology.lido-schema.org/lido00169" xml:lang="deu"&gt;Vier tanzende Musen&lt;/lido:appellationValue&gt;       &lt;lido:appellationValue lido:pref="http://terminology.lido-schema.org/lido00169" xml:lang="eng"&gt;Four dancing muses&lt;/lido:appellationValue&gt;     &lt;/lido:titleSet&gt;     &lt;lido:titleSet lido:type="http://vocab.getty.edu/aat/300417204"&gt; &lt;!-- Originaltitel --&gt;       &lt;lido:appellationValue lido:pref="http://terminology.lido-schema.org/lido00169" xml:lang="deu"&gt;Tanz der Musen&lt;/lido:appellationValue&gt;     &lt;/lido:titleSet&gt;     &lt;lido:titleSet lido:type="http://vocab.getty.edu/aat/300417227"&gt; &lt;!-- Weitere(r) Titel --&gt;       &lt;lido:appellationValue lido:pref="http://terminology.lido-schema.org/lido00170" xml:lang="deu"&gt;Tanzende Göttinnen&lt;/lido:appellationValue&gt;     &lt;/lido:titleSet&gt;   &lt;/lido:titleWrap&gt; &lt;/lido:objectIdentificationWrap&gt; </pre> |

### <repositoryWrap>

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIDO Elementname</b> | <repositoryWrap>                                                                                         |
| <b>Elementpfad</b>      | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/repositoryWrap</a>               |
| <b>Definition</b>       | Wrapper-Element für strukturierte Informationen über die verwahrende Einrichtung bzw. den Objektstandort |
| <b>Verpflichtend</b>    | Bedingt Pflicht<br>(verpflichtend, wenn Unterelemente vorhanden)                                         |
| <b>Wiederholbar</b>     | Nein                                                                                                     |

### <repositorySet> / <repositoryName> / <legalBodyName> / <appellationValue>

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>DDB View-Label</b> | Standort |
|-----------------------|----------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIDO Elementname</b> | <repositorySet> / <repositoryName> / <legalBodyName> / <appellationValue>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Elementpfad</b>      | /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet/repositoryName/legalBodyName/appellationValue                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Attribute</b>        | xml:lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definition</b>       | Bezeichnung für die Identifikation/Benennung der Einrichtung, die das Objekt/Werk verwahrt                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anmerkung</b>        | Im DDB-View-Label Standort werden sowohl der Name der verwahrenden Einrichtung (<repositoryName> / <legalBodyName> / <appellationValue>) als auch der Standort der verwahrenden Einrichtung bzw. des Objekts/Werks (<repositoryLocation> / <namePlaceSet> / <appellationValue>), angezeigt und mit einem Komma getrennt.                                        |
| <b>Anwendung</b>        | Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verpflichtend</b>    | Bedingt Pflicht<br>(verpflichtend, wenn ein legalBodyName geliefert wird)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wiederholbar</b>     | Ja (nur bei Sprachvarianten) ⚠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Datentyp</b>         | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Werte</b>            | Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus <a href="#">ISO 639-2</a> / <a href="#">ISO 639-3</a> .<br><br>Im übergeordneten Element <repositorySet> steht das Attribut <i>type</i> mit dem Wert <a href="http://terminology.lido-schema.org/lido00475">http://terminology.lido-schema.org/lido00475</a> (= Current repository or location). |

### <repositorySet> / <workID> (Inventarnummer)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDB View-Label</b>   | Inventarnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>LIDO Elementname</b> | <repositorySet> / <workID>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Elementpfad</b>      | /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet/workID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Attribute</b>        | <i>type</i> (verpflichtend) ⚠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Definition</b>       | Eindeutige (alpha-)numerische Identifikationsnummer, die dem Objekt/Werk von der verwahrenden Einrichtung zugewiesen wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anwendung</b>        | Anzeige<br><br>Europeana-Weitergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verpflichtend</b>    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Wiederholbar</b>     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Datentyp</b>         | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Werte</b>            | Das Attribut <i>type</i> trägt den Wert <a href="http://terminology.lido-schema.org/lido00113">http://terminology.lido-schema.org/lido00113</a> (= Inventarnummer). Im übergeordneten Element <repositorySet> ist das Attribut <i>type</i> mit dem Wert <a href="http://terminology.lido-schema.org/lido00475">http://terminology.lido-schema.org/lido00475</a> (= Current repository or location) erforderlich. |

### <repositorySet> / <workID> (Weitere Nummer(n))

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>DDB View-Label</b> | Weitere Nummer(n) |
|-----------------------|-------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIDO Elementname</b> | <repositorySet> / <workID>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Elementpfad</b>      | /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet/workID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Attribut</b>         | type (verpflichtend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Definition</b>       | Weitere Identifikationsnummer, die dem Objekt/Werk von der verwahrenden Einrichtung zugewiesen wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anwendung</b>        | Anzeige<br>Europeana-Weitergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verpflichtend</b>    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wiederholbar</b>     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Datentyp</b>         | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Werte</b>            | Im Attribut <i>type</i> wird die Art der Objektnummer (alte Inventarnummer, Katalognummer, Zugangsnummer usw.) ausgedrückt. Der Wert des Attributs <i>type</i> wird auf der DDB-Objektseiten in Klammern hinter dem Wert von <workID> angezeigt. Im übergeordneten Element <repositorySet> steht das Attribut <i>type</i> mit dem Wert <a href="http://terminology.lido-schema.org/lido00475">http://terminology.lido-schema.org/lido00475</a> (= Current repository or location). |

### <repositorySet> / <repositoryLocation> / <placeID>

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIDO Elementname</b> | <repositorySet> / <repositoryLocation> / <placeID>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Elementpfad</b>      | /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet/repositoryLocation/placeID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Attribut</b>         | type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definition</b>       | Persistenter und normierter Identifikator für den Standort der verwahrenden Einrichtung oder des Objekts/Werks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anwendung</b>        | Suchfilter<br>Europeana-Weitergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verpflichtend</b>    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wiederholbar</b>     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Datentyp</b>         | URI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Werte</b>            | Wenn der <placeID> als URI geliefert wird, enthält das Attribut <i>type</i> von <placeID> den Wert <a href="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00099</a> (= URI).<br><br>Im übergeordneten Element <repositorySet> steht das Attribut <i>type</i> mit dem Wert <a href="http://terminology.lido-schema.org/lido00475">http://terminology.lido-schema.org/lido00475</a> (= Current repository or location). |

### <repositorySet> / <repositoryLocation> / <namePlaceSet> / <appellationValue>

|                         |                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDB View-Label</b>   | Standort                                                                                                                                  |
| <b>LIDO Elementname</b> | <repositorySet> / <repositoryLocation> / <namePlaceSet> / <appellationValue>                                                              |
| <b>Elementpfad</b>      | /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet/repositoryLocation/namePlaceSet/appellationValue |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attribute</b>     | <a href="#">xml:lang</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definition</b>    | Standardisierte Ansetzung für den Standort der verwahrenden Einrichtung oder des Objekts/Werks                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anmerkung</b>     | Im DDB-View-Label Standort werden sowohl der Name der verwahrenden Einrichtung (<repositoryName> / <legalBodyName> / <appellationValue>) als auch der Standort der verwahrenden Einrichtung bzw. des Objekts/Werks (<repositoryLocation> / <namePlaceSet> / <appellationValue>), angezeigt und mit einem Komma getrennt.   |
| <b>Anwendung</b>     | Anzeige<br>Europeana-Weitergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verpflichtend</b> | Bedingt Pflicht<br>(verpflichtend, wenn ein namePlaceSet geliefert wird)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wiederholbar</b>  | Ja (nur bei Sprachvarianten) ⚠                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Datentyp</b>      | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Werte</b>         | Im Attribut <a href="#">xml:lang</a> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3.<br><br>Im übergeordneten Element <repositorySet> das Attribut type mit dem Wert <a href="http://terminology.lido-schema.org/lido00475">http://terminology.lido-schema.org/lido00475</a> (= Current repository or location). |

## <displayStateEditionWrap>

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIDO Elementname</b> | <displayStateEditionWrap>                                                                             |
| <b>Elementpfad</b>      | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/displayStateEditionWrap</a>   |
| <b>Definition</b>       | Wrapper-Element für die Anzeige von Informationen über den Zustand oder die Auflage des Objekts/Werks |
| <b>Verpflichtend</b>    | Nein                                                                                                  |
| <b>Wiederholbar</b>     | Nein                                                                                                  |

## <displayState>

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDB View-Label</b>   | Zustand                                                                                                          |
| <b>LIDO Elementname</b> | <displayState>                                                                                                   |
| <b>Elementpfad</b>      | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/displayStateEditionWrap/displayState</a> |
| <b>Attribute</b>        | <a href="#">xml:lang</a>                                                                                         |
| <b>Definition</b>       | Informationen über den Zustand des Objekts/Werks                                                                 |
| <b>Anwendung</b>        | Anzeige                                                                                                          |
| <b>Verpflichtend</b>    | Nein                                                                                                             |
| <b>Wiederholbar</b>     | Ja (nur bei Sprachvarianten)                                                                                     |
| <b>Datentyp</b>         | Text                                                                                                             |
| <b>Werte</b>            | Im Attribut <a href="#">xml:lang</a> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2/3.                             |

## <displayEdition>

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDB View-Label</b>   | Auflage                                                                                                            |
| <b>LIDO Elementname</b> | <displayEdition>                                                                                                   |
| <b>Elementpfad</b>      | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/displayStateEditionWrap/displayEdition</a> |
| <b>Attribute</b>        | <a href="#">xml:lang</a>                                                                                           |

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definition</b>    | Angabe einer bestimmten Auflage, zu der ein Objekt/Werk gehört. Das Element wird vorzugsweise für Druck- und Auflagenwerke verwendet. |
| <b>Anwendung</b>     | Anzeige                                                                                                                               |
| <b>Verpflichtend</b> | Nein                                                                                                                                  |
| <b>Wiederholbar</b>  | Ja (nur bei Sprachvarianten)                                                                                                          |
| <b>Datentyp</b>      | Text                                                                                                                                  |
| <b>Werte</b>         | Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2/3.                                                           |

#### Beispiel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&lt;displayStateEditionWrap&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <pre> &lt;lido:displayStateEditionWrap&gt;   &lt;lido:displayState&gt;linker Ärmel weist größtenteils Rostflecken auf&lt;/lido:displayState&gt;   &lt;lido:displayEdition&gt;Urauflage von 1498 mit deutschem Text&lt;/lido:displayEdition&gt; &lt;/lido:displayStateEditionWrap&gt; </pre> |

### <objectDescriptionWrap>

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIDO Elementname</b> | <objectDescriptionWrap>                                                                           |
| <b>Elementpfad</b>      | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/objectDescriptionWrap</a> |
| <b>Definition</b>       | Wrapper-Element für Beschreibungstexte zum Objekt/Werk                                            |
| <b>Verpflichtend</b>    | Ja, wenn Unterelemente vorhanden                                                                  |
| <b>Wiederholbar</b>     | Nein                                                                                              |

### <objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue> (Objektbeschreibung)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDB View - Label</b> | Objektbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>LIDO Elementname</b> | <objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Elementpfad</b>      | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/objectDescriptionWrap/objectDescriptionSet/descriptiveNoteValue</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Attribute</b>        | <a href="#">xml:lang</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definition</b>       | Beschreibung des Objekts/Werks in Textform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anmerkung</b>        | <p>Liegen verschiedene Beschreibungstexte vor, können diese durch Wiederholung des übergeordneten Elements &lt;objectDescriptionSet&gt; geliefert werden. Im Element &lt;objectDescriptionSet&gt; wird die Art des Textes im Attribut <i>type</i> spezifiziert.</p> <p>Die Weitergabe eines Beschreibungstextes an Europeana ist nur dann möglich, wenn der Rechtsstatus der Metadaten als gemeinfrei ausgewiesen ist (Public Domain Mark 1.0 - Weltweit frei von bekannten urheberrechtlichen Einschränkungen <a href="https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de">https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de</a> oder CC0 Public Domain Dedication 1.0 <a href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de">https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de</a>)</p> |
| <b>Anwendung</b>        | Anzeige<br>Europeana-Weitergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Werte</b>            | Der Inhalt vom Attribut <i>type</i> des übergeordneten Elements <i>objectDescriptionSet</i> wird mit Doppelpunkt vor dem Element-Wert angezeigt, mit Ausnahme von "Beschreibung", "description", "Text", "Description", "Objektbeschreibung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Empfohlen</b>        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Wiederholbar | Ja (nur bei Sprachvarianten) |
| Datentyp     | Text                         |

## <objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue> (Provenienz)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DDB View-Label   | Provenienz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIDO Elementname | <objectDescriptionSet> / <descriptiveNoteValue>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elementpfad      | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/objectDescriptionWrap/objectDescriptionSet/descriptiveNoteValue</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Attribute        | <a href="#">xml:lang</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definition       | Darstellung der Objektprovenienz in Textform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anmerkung        | Die Weitergabe eines Provenienztextes an Europeana ist nur dann möglich, wenn der Rechtsstatus der Metadaten als gemeinfrei ausgewiesen ist (Public Domain Mark 1.0 - Weltweit frei von bekannten urheberrechtlichen Einschränkungen <a href="https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de">https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de</a> oder CC0 Public Domain Dedication 1.0 <a href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de">https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de</a> ) |
| Anwendung        | Anzeige<br>Europeana-Weitergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Werte            | Das Attribut <i>type</i> des übergeordneten Elements <objectDescriptionSet> trägt den Wert <a href="http://vocab.getty.edu/aat/300435438">http://vocab.getty.edu/aat/300435438</a> (= provenance description)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verpflichtend    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wiederholbar     | Ja (nur bei Sprachvarianten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Datentyp         | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Beispiel

| <repositoryName> / <legalBodyName> / <appellationValue>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;lido:objectDescriptionWrap&gt;   &lt;lido:objectDescriptionSet lido:type="Objektbeschreibung"&gt;     &lt;lido:descriptiveNoteValue xml:lang="de"&gt;König mit Lanze, Schild, rechteckiger Glocke, Leoparden-Gürtelmaske und drei Begleitern sowie zwei Portugiesen-Darstellungen&lt;/lido:descriptiveNoteValue&gt;   &lt;/lido:objectDescriptionSet&gt;   &lt;lido:objectDescriptionSet lido:type="http://vocab.getty.edu/aat/300435438"&gt;     &lt;lido:descriptiveNoteValue xml:lang="de"&gt;16. Jh., im Auftrag von Oba Esigie (reg. 1517-1550) oder seines Sohnes Oba Orhogbua (reg. 1550-1570), Königspalast, Benin-Stadt; durch Erbschaft an Oba Ovonramwen (ca. 1857-1914; reg. 1888-97), Königspalast, Benin-Stadt; geplündert im Zusammenhang mit der britischen Eroberung von Benin, 1897; versteigert von der Firma Hale &amp; Son, 1897; ersteigert vom Königlichen Museum für Völkerkunde, 1897.&lt;/lido:descriptiveNoteValue&gt;   &lt;/lido:objectDescriptionSet&gt; &lt;/lido:objectDescriptionWrap&gt; </pre> |

## <objectMeasurementsWrap>



|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIDO Elementname</b>   | <objectDescriptionWrap>                                                                           |
| <b>Elementpfad</b>        | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectIdentificationWrap/objectDescriptionWrap</a> |
| <b>Definition</b>         | Wrapper-Element für Beschreibungstexte zum Objekt/Werk                                            |
| <b>Verpflichtungsgrad</b> | Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn Unterelemente vorhanden)                                     |
| <b>Wiederholbar</b>       | Nein                                                                                              |

### <objectMeasurementsSet> / <displayObjectMeasurements>

|                         |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDB View-Label</b>   | Maße                                                                                                                                                                                              |
| <b>LIDO Elementname</b> | <objectMeasurementsSet> / <displayObjectMeasurements>                                                                                                                                             |
| <b>Elementpfad</b>      | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectMeasurementsWrap/objectMeasurementsSet/displayObjectMeasurements</a>                                                                         |
| <b>Attribute</b>        | <a href="#">xml:lang</a>                                                                                                                                                                          |
| <b>Definition</b>       | Bevorzugte Ansetzung für Maßangaben und andere Messinformationen zu einem Objekt/Werk                                                                                                             |
| <b>Anmerkung</b>        | Das Element <displayObjectMeasurements> wird auf der DDB-Objektseite gegenüber der strukturierten Ansetzung ( <measurementType>, <measurementUnit> und <measurementValue>) bevorzugt ausgewertet. |
| <b>Anwendung</b>        | Anzeige<br>Europeana-Weitergabe                                                                                                                                                                   |
| <b>Werte</b>            | Im Attribut <i>xml:lang</i> steht der jeweilige Sprachcode aus <a href="#">ISO 639-2</a> / <a href="#">ISO 639-3</a> .                                                                            |
| <b>Wiederholbar</b>     | Ja (nur bei Sprachvarianten)                                                                                                                                                                      |
| <b>Datentyp</b>         | Text                                                                                                                                                                                              |

### <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementType>

|                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDB View-Label</b>     | Maße                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>LIDO Elementname</b>   | <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementType>                                                                                                                                                 |
| <b>Elementpfad</b>        | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectMeasurementsWrap/objectMeasurementsSet/objectMeasurements/measurementsSet/measurementsType</a>                                                                                    |
| <b>Attribute</b>          | <a href="#">xml:lang</a>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Definition</b>         | Strukturierte Maßangaben und andere Messinformationen zu einem Objekt/Werk: In diesem Element wird der Maßtyp angegeben.                                                                                                               |
| <b>Anmerkung</b>          | Wenn Maße in strukturierter Form geliefert werden, so müssen alle drei Elemente <a href="#">&lt;measurementType&gt;</a> , <a href="#">&lt;measurementUnit&gt;</a> und <a href="#">&lt;measurementValue&gt;</a> mit Werten belegt sein. |
| <b>Anwendung</b>          | Anzeige<br>Europeana-Weitergabe                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verpflichtungsgrad</b> | Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn ein measurementsSet geliefert wird)                                                                                                                                                               |
| <b>Wiederholbar</b>       | Ja (nur bei Sprachvarianten) ⚠                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Datentyp</b>           | Text (kontrolliertes Vokabular)                                                                                                                                                                                                        |

### <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementUnit>

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>DDB View-Label</b> | Maße |
|-----------------------|------|

|                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIDO Elementname</b>   | <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementUnit>                                                                              |
| <b>Elementpfad</b>        | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectMeasurementsWrap/objectMeasurementsSet/objectMeasurements/measurementsSet/measurementUnit</a>                  |
| <b>Definition</b>         | Strukturierte Maßangaben und anderen Messinformationen zu einem Objekt/Werk: In diesem Element wird die Maßeinheit angegeben.                                       |
| <b>Anmerkung</b>          | Wenn Maße in strukturierter Form geliefert werden, so müssen alle drei Elemente <measurementType>, <measurementUnit> und <measurementValue> mit Werten belegt sein. |
| <b>Anwendung</b>          | Anzeige<br>Europeana-Weitergabe                                                                                                                                     |
| <b>Verpflichtungsgrad</b> | Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn ein measurementsSet geliefert wird)                                                                                            |
| <b>Wiederholbar</b>       | Ja (nur bei Sprachvarianten) ⚠                                                                                                                                      |
| <b>Datentyp</b>           | Text                                                                                                                                                                |

### <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementValue>

|                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDB View-Label</b>     | Maße                                                                                                                                                                |
| <b>LIDO Elementname</b>   | <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <measurementsSet> / <measurementValue>                                                                             |
| <b>Elementpfad</b>        | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectMeasurementsWrap/objectMeasurementsSet/objectMeasurements/measurementsSet/measurementValue</a>                 |
| <b>Definition</b>         | Strukturierte Maßangaben und andere Messinformationen zu einem Objekt/Werk: In diesem Element wird der Messwert angegeben.                                          |
| <b>Anmerkung</b>          | Wenn Maße in strukturierter Form geliefert werden, so müssen alle drei Elemente <measurementType>, <measurementUnit> und <measurementValue> mit Werten belegt sein. |
| <b>Anwendung</b>          | Anzeige<br>Europeana-Weitergabe                                                                                                                                     |
| <b>Verpflichtungsgrad</b> | Bedingt Pflicht (verpflichtend, wenn ein measurementsSet geliefert wird)                                                                                            |
| <b>Wiederholbar</b>       | Nein                                                                                                                                                                |
| <b>Datentyp</b>           | Text                                                                                                                                                                |

### <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <extentMeasurements>

|                         |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDB View-Label</b>   | Maße                                                                                                                                                                                            |
| <b>LIDO Elementname</b> | <objectMeasurementsSet> / <objectMeasurements> / <extentMeasurements>                                                                                                                           |
| <b>Elementpfad</b>      | <a href="#">/lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectMeasurementsWrap/objectMeasurementsSet/objectMeasurements/extentMeasurements</a>                                                           |
| <b>Definition</b>       | Strukturierte Maßangaben und andere Messinformationen zu einem Objekt/Werk: In diesem Element wird der Teil des Objektes /Werkes spezifiziert, auf den sich die Angaben beziehen.               |
| <b>Anmerkung</b>        | Der Wert des Elements <extentMeasurements> wird im DDB- View-Label Maße hinter der strukturierten Maßangabe (<measurementType>, <measurementUnit> und <measurementValue>) in Klammern angezeigt |
| <b>Anwendung</b>        | Anzeige<br>Europeana-Weitergabe                                                                                                                                                                 |
| <b>Wiederholbar</b>     | Ja                                                                                                                                                                                              |
| <b>Datentyp</b>         | Text                                                                                                                                                                                            |