

<dc:type>

Name

type

Beschreibung

Die Art oder Gattung der Ressource.

Wird verwendet

als Prädikat von [<rdf:Description>](#) zur Angabe des [Objektyps](#) des Kulturerbeobjekts.

Verpflichtungsgrad / Wiederholbarkeit

1/n

Attribute

[xml:lang](#) (optional) - Sprache, in der die Bezeichnung des Objekttyps vorliegt.

Unterelemente

[<skos:Concept>](#) (optional)

Modellierungshinweis

Die Zulieferung einer Vorzugsbezeichnung und eines http-URIs aus einem [kontrollierten Vokabular](#) wird empfohlen.

Für die Angabe einer Vorzugsbezeichnung und eines http-URIs aus einem kontrollierten Vokabular ist die Modellierung mit einem typisierten Knoten [<skos:Concept>](#) als Objekt von [<dc:type>](#) zu verwenden. Die Angabe des http-URIs erfolgt in der [rdf:about](#)-Aussage von [<skos:Concept>](#), die Angabe der dazugehörigen Vorzugsbezeichnung in dessen Prädikat [<skos:prefLabel>](#). Einfache Vorzugsbezeichnungen ohne http-URI können in [<dc:type>](#) angegeben werden; für die Datenlieferung wird die Modellierung mit einem typisierten blinden Knoten jedoch bevorzugt.

Beispiele

Objektyp: nur Vorzugsbezeichnung - einfache Modellierung

```
<dc:type xml:lang="ger">Zeichnung</dc:type>
```

Objektyp: nur Vorzugsbezeichnung - Modellierung mit blindem typisiertem Knoten

```
<dc:type>
  <skos:Concept>
    <skos:prefLabel xml:lang="ger">Zeichnung</skos:prefLabel>
  </skos:Concept>
</dc:type>
```

Objektyp: Vorzugsbezeichnung und URI - Modellierung mit typisiertem Knoten

```
<dc:type>
  <skos:Concept rdf:about="https://d-nb.info/gnd/4127900-1">
    <skos:prefLabel xml:lang="ger">Zeichnung</skos:prefLabel>
  </skos:Concept>
</dc:type>
```

URI

<http://purl.org/dc/elements/1.1/type>

Weitere Informationen

<https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http://purl.org/dc/elements/1.1/type>