

<dcterms:provenance>

Name

provenance

Beschreibung

Angabe von Änderungen der Eigentumsverhältnisse und der Verwahrung der Ressource seit ihrer Erstellung, die für ihre Authentizität, Integrität und Interpretation von Bedeutung sind.

Wird verwendet

als Prädikat von [<rdf:Description>](#) für Angaben zur Provenienz.

Verpflichtungsgrad / Wiederholbarkeit

0/n

Attribute

-

Unterelemente

Mindestens eines der folgenden Elemente als Objekt von <dcterms:provenance> ist zwingend erforderlich:

- [<dcterms:Agent>](#)
- [<dcterms:ProvenanceStatement>](#)

Modellierungshinweis

Für Provenienzanangaben ist immer die Modellierung mit einem typisierten Knoten als Objekt von <dcterms:provenance> zu verwenden.

Die Angabe von Personen, Familien und Körperschaften erfolgt im typisierten Knoten [<dcterms:Agent>](#). Die Zulieferung einer Vorzugsbezeichnung und eines http-URIs aus einem [kontrollierten Vokabular](#) wird empfohlen. Derzeit können in der DDB nur URIs aus der [Gemeinsamen Normdatei \(GND\)](#) für Personen, Familien und Körperschaften ausgewertet werden. Die Vorzugsbezeichnung wird im Prädikat [<skos:prefLabel>](#) von [<dcterms:Agent>](#) angegeben. Die Angabe eines http-URI aus einem kontrollierten Vokabular erfolgt in der [rdf:about](#)-Aussage des typisierten Knotens.

Für beschreibende Informationen im Kontext der Provenienz erfolgt die Modellierung mit einem blinden Knoten mit Typzuweisung [<dcterms:ProvenanceStatement>](#), wobei die Provenienzinformationen im Prädikat [<rdf:value>](#) von [<dcterms:ProvenanceStatement>](#) angegeben werden.

Beispiele

Provenienz:

Provenienz: nur Vorzugsbezeichnung - Modellierung mit blindem typisiertem Knoten

```
<dcterms:provenance>
  <dcterms:Agent>
    <skos:prefLabel>Dombibliothek Würzburg</skos:prefLabel>
  </dcterms:Agent>
</dcterms:provenance>
```

Provenienz: Vorzugsbezeichnung und URI - Modellierung mit typisiertem Knoten

```
<dcterms:provenance>
  <dcterms:Agent rdf:about="https://d-nb.info/gnd/16186778-9">
    <skos:prefLabel>Dombibliothek Würzburg</skos:prefLabel>
  </dcterms:Agent>
</dcterms:provenance>
```

Provenienzzgeschichte <dcterms:ProvenanceStatement>:

Provenienzzgeschichte: nur Vorzugsbezeichnung - Modellierung mit typisiertem Knoten

```
<dcterms:provenance>
  <dcterms:ProvenanceStatement>
    <rdf:value>Das Blatt wurde 1977 aus M.p.th.f.38 ausgelöst und gebunden.</rdf:value>
  </dcterms:ProvenanceStatement>
</dcterms:provenance>
```

URI

<http://purl.org/dc/terms/provenance>

Weitere Informationen

<https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http://purl.org/dc/terms/provenance>