

<rdf:RDF>

Name

RDF

Beschreibung

Wurzelement des RDF/XML-Dokuments. Es definiert, dass das XML-Dokument ein RDF-Dokument ist.

Wird verwendet

als Wurzelement des Datensets, das die Gesamtheit der Objektdatensätze einer [Datenlieferung](#) bildet, sowie zur Deklaration der verwendeten XML-Namensräume.

Verpflichtungsgrad / Wiederholbarkeit

1/1

Attribute

-

Unterelemente

[<rdf:Description>](#) (verpflichtend)

Modellierungshinweis

Üblicherweise werden <rdf:RDF>-Element auch die verwendeten XML-Namensräume deklariert.

Beispiele

```
<rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:edm="http://www.europeana.eu/schemas/edm/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
  xmlns:bf="http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/#"
  xmlns:marcrel="http://id.loc.gov/vocabulary/relators/"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#"
  xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace">

  <rdf:Description rdf:about="oai:baw:663258bf-39ff-45bc-9a5e-46dcd4fe193f">
    <dcterms:isReferencedBy>
      <dcat:CatalogRecord>
        <dc:identifizier>oai:baw:663258bf-39ff-45bc-9a5e-46dcd4fe193f</dc:
identifizier>

        <dc:creator>00011872</dc:creator>
        <dcterms:license rdf:resource="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">
          </dcat:CatalogRecord>
        </dcterms:isReferencedBy>
        <dc:title xml:lang "ger">Schleuse Schwabenheim Unterwasser</dc:title>
        <rdf:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/>
        ...
      </rdf:Description>

</rdf:RDF>
```

URI

Weitere Informationen

<https://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/#section-Syntax-complete-document>