

<materialspec>

Name

Materialbeschreibung
Material specific Details

Beschreibung

Beschreibung des Materials (physisches Trägermaterial) der enthaltenen Unterlagen. Nutzbar auf allen Verzeichnungsebenen.

Wird verwendet innerhalb von

<did> (auf allen [level](#) außer "collection" in der Tektonik-EAD)

Verwendung

0/*

Werte

Freitext

Elemente verpflichtend

-

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

-

Beispiel

Beispiel

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">

    <!-- (...) -->

    <dsc>

      <c level="collection" id="Identifizier_des_Findbuchs">
        <!-- (...) -->

        <c level="class" id="Identifizier_der_Rubrik">
          <!-- (...) -->

          <c level="series" id="Identifizier_der_Serie">
            <!-- hier sind alle Elemente der class-Ebene wiederverwendbar -->

            <c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
              <!-- (...) -->
              <materialspeg>Angaben zum Material als Freitext</materialspeg>
              <!-- (...) -->

              <c level="item" id="Identifizier_des_Vorgangs">
                <!-- hier sind alle Elemente der file-Ebene wiederverwendbar -->
                </c>
              </c>
            </c>
          </c>
        </dsc>
      </archdesc>
    </ead>
```

Tektonik-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">

    <!-- (...) -->

    <dsc>

      <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
        <!-- (...) -->

        <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">
          <did>
            <!-- (...) -->
            <materialspeg>Angaben zum Material als Freitext</materialspeg>
            <!-- (...) -->
          </did>
```

```

<!-- (...) -->

<c level="series" id="Identifizier_der_Bestandsserie">
  <did>
    <unitid>
      <!-- (...) -->
    </unitid>
    <unittitle>
      <!-- (...) -->
    </unittitle>
    <unitdate>
      <!-- (...) -->
    </unitdate>
    <abstract>
      <!-- (...) -->
    </abstract>
    <origination>
      <!-- (...) -->
    </origination>
    <physdesc>
      <genreform normal="Karten und Pläne"
>Archivalientyp</genreform>
    <dimensions>Maße</dimensions>
    <extent>Umfang</extent>
    </physdesc>
    <materialspec>
      <!-- (...) -->
    </materialspec>
    <langmaterial>
      <!-- (...) -->
    </langmaterial>
    <note>
      <!-- (...) -->
    </note>
  </did>
  <c level="file" id="Identifizier_des_Findbuchs">
    <did>
      <unitid>
        <!-- (...) -->
      </unitid>
      <unittitle>
        <!-- (...) -->
      </unittitle>
      <unitdate>
        <!-- (...) -->
      </unitdate>
      <abstract>
        <!-- (...) -->
      </abstract>
      <origination>
        <!-- (...) -->
      </origination>
      <physdesc>
        <genreform normal="Karten und Pläne"
>Archivalientyp</genreform>
      <dimensions>Maße</dimensions>
      <extent>Umfang</extent>
      </physdesc>
      <materialspec>
        <!-- (...) -->
      </materialspec>
      <langmaterial>
        <!-- (...) -->
      </langmaterial>
      <note>
        <!-- (...) -->
      </note>
    </did>
    <scopecontent>
      <!-- (...) -->
    </scopecontent>

```

```
<relatedmaterial>
  <!-- (...) -->
</relatedmaterial>
<accessrestrict>
  <!-- (...) -->
</accessrestrict>
<index>
  <!-- (...) -->
</index>
<odd>
  <!-- (...) -->
</odd>
<otherfindaid>
  <!-- (...) -->
</otherfindaid>
</c>
</c>
</c>
</dsc>
</archdesc>
</ead>
```