

<profiledesc>

Name

Informationen zur Kodierung

Profile Description

Beschreibung

<profiledesc> dient lediglich als Hüllenelement für das Erstellungsdatum des Findbuchs, welches in <creation> festgehalten sind.

Wird verwendet innerhalb von

<eadheader>

Verwendung

1/1

Werte

-

Elemente verpflichtend

<creation>

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

-

Beispiel

Beispiel

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <eadheader>
    <eadid>
      <!-- (...) -->
    </eadid>
    <filedesc>
      <!-- (...) -->
    </filedesc>
    <profiledesc>
      <creation>
        <date normal="2019-01-29">Erstellungsdatum des Findbuchs</date>
      </creation>
    </profiledesc>
  </eadheader>

  <archdesc>
    <!-- (...) -->
  </archdesc>
</ead>
```