

<relatedmaterial>

Beschreibung

Verweis auf verwandte Bestände / Literatur

Related Material

Beschreibung

<relatedmaterial> ist ein Hüllenelement, das heißt, der Text kann nicht direkt in das Element eingegeben werden, sondern muss in <head> (Überschrift) oder <p> (Inhalt) geschrieben werden.

Das Element wird nur auf der Bestandsebene benutzt: Tektonik-EAD: <c level="file">, Findbuch-EAD: <c level="collection">

Wird verwendet innerhalb von

<c> (auf Bestandsebene)

Verwendung

0/*

Werte

-

Elemente verpflichtend

<p>

Elemente optional

<head>

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

-

Beispiel

Tektonik-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
        <!-- (...) -->

        <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">
          <!-- (...) -->

          <c level="series" id="Identifizier_der_Bestandsserie">
            <!-- (...) -->

            <c level="file" id="Identifizier_des_Findbuchs">
              <!-- (...) -->
              <relatedmaterial>
                <head>Verweis auf verwandte Bestände/Literatur Überschrift</head>
                <p>Verweis auf verwandte Bestände/Literatur Überschrift Text</p>
              </relatedmaterial>
              <!-- (...) -->
            </c>
          </c>
        </c>
      </dsc>
    </archdesc>
  </ead>
```

Findbuch-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "  
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink  
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"  
  audience="external">  
  
  <!-- (...) -->  
  
  <archdesc level="collection" type="Findbuch">  
  
    <!-- (...) -->  
  
    <dsc>  
  
      <c level="collection" id="Identifier_des_Findbooks">  
        <!-- (...) -->  
        <relatedmaterial>  
          <head>Verweis auf verwandte Bestände/Literatur Überschrift</head>  
          <p>Verweis auf verwandte Bestände/Literatur Überschrift Text</p>  
        </relatedmaterial>  
        <!-- (...) -->  
  
      </c>  
  
    </dsc>  
  </archdesc>  
</ead>
```