

# <repository>

## Name

Aufbewahrungsort / Träger

Repository

## Beschreibung

[<repository>](#) ist ein Hüllenelement, das heißt, die Erschließungsinformationen werden nicht direkt in das Element geschrieben, sondern finden sich in den verschiedenen untergeordneten Elementen und Attributen.

Repository hat zwei Funktionen:

[<archdesc>](#) [<dsc>](#) [<c level="collection">](#) [<did>](#): Hier werden (in den untergeordneten Elementen [<corpname>](#), [<address>](#) und [<extref>](#)) Name, Adressinformationen und der Link zur Homepage des Archivs festgehalten. Das Element findet sich sowohl in der Tektonik-EAD als auch in der Findbuch EAD.

[<archdesc>](#) [<did>](#): (nur in der Tektonik-EAD): Hier wird ggf. die Gesamtbehörde im untergeordneten [<corpname>](#)-Element festgehalten (z.B. bei einem Landesarchiv mit verschiedenen Standorten, die jeweils einzelne Tektoniken liefern). Im [label](#)-Attribut von [<repository>](#) kann ferner das Bundesland der Gesamtbehörde festgehalten werden.

## Wird verwendet innerhalb von

[<did>](#)

## Verwendung

1/1

## Werte

-

## Elemente verpflichtend

[<corpname>](#)

## Elemente optional

[<address>](#)

[<extref>](#)

## Attribute verpflichtend

-

## Attribute optional

[label](#) (nur in [<archdesc>](#) [<did>](#))

## Beispiel

#### Beispiel zur Verwendung in archdesc/did/repository (Findbuch-EAD)

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">
    <did>

      <!-- (...) -->

      <repository>
        <corpname role="Staatliche Archive" id="DE-ISIL">Name des Archivs</corpname>
        <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: ISIL in @id - wird durch die DDB automatisch befüllt -->
        <corpname role="Aggregator" use_aggregator_logo="DDB-ID des Aggregators"
          id="Provider-ID des Aggregators">Name des Aggregators</corpname>
        <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Aggregator-Info (fakultatives Element - wird durch die DDB
automatisch befüllt) -->

        <!-- (...) -->
      </repository>

    </did>

    <!-- (...) -->

  </archdesc>
</ead>
```

#### Beispiel zur Verwendung in archdesc/did/repository (Tektonik-EAD)

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">
    <did>
      <repository label="Baden-Württemberg">
        <corpname role="Übergeordnete Institution">Gesamtbehörde</corpname>
      </repository>
    </did>

    <!-- (...) -->

  </archdesc>
</ead>
```

### Beispiel zur Verwendung in c[@level="collection"]/did/repository (Tektonik-EAD)

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
        <did>
          <repository>
            <corpname role="Staatliche Archive" id="DE-ISIL">Name des Archivs</corpname>
            <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: ISIL in @id - wird durch die DDB automatisch befüllt -->
            <corpname role="Aggregator" use_aggregator_logo="DDB-ID des Aggregators"
              id="Provider-ID des Aggregators">Name des Aggregators</corpname>
            <!-- neu in EAD(DDB) 1.2: Aggregator-Info (fakultatives Element - wird durch die DDB
automatisch befüllt) -->

            <!-- (...) -->

          </repository>

          <!-- (...) -->

        </did>
      </c>
    </dsc>
  </archdesc>
</ead>
```