

<title>

Name

Titel
Title

Beschreibung

Inhaltliche Metadaten zum Digitalisat in Form einer Beschreibung. Als Teil von [<daogrp>](#) in der Findbuch-EAD nur auf der Ebene Archivale und Vorgang ([<level="file">](#) und [<c level="item">](#)) nutzbar.

Wird verwendet innerhalb von

[<daogrp>](#) [<daodesc>](#) [<list>](#) [<item>](#)

Verwendung

0/*

Werte

Freitext

Elemente verpflichtend

-

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

-

Beispiel

Beispiel

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">

    <!-- (...) -->

    <dsc>

      <c level="collection" id="Identifizier_des_Findbuchs">
        <!-- (...) -->

        <c level="class" id="Identifizier_der_Rubrik">
          <!-- (...) -->

          <c level="series" id="Identifizier_der_Serie">
            <!-- hier sind alle Elemente der class-Ebene wiederverwendbar -->

            <c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
              <!-- (...) -->
              <daogrp id="Identifizier_des_Digitalisats">
                <daodesc>
                  <list>
                    <item>
                      <name>Inhaltliche Metadaten zum Digitalisat: Bildname
                        oder Seitenzahl</name>
                      <title>Inhaltliche Metadaten zum Digitalisat in Form
                        einer Beschreibung</title>
                      <!--Art des Digitalisats/Medientyps: normiertes Vokabular: AUDIO,
BILD, TEXT, VOLLTEXT, VIDEO, SONSTIGES -->
                      <genreform>TEXT</genreform>
                    </item>
                  </list>
                </daodesc>
                <daoloc xlink:role="image_full"
                  xlink:href="Link_zum_Bild (freistehend, nicht in einem Viewer)"/>
                <daoloc xlink:role="externer_viewer"
                  xlink:href="Link_zum_Viewersystem"/>
                <daoloc xlink:role="METS" xlink:href="Link_zur_Metsdatei"/>
              </daogrp>
              <!-- (...) -->

              <c level="item" id="Identifizier_des_Vorgangs">
                <!-- hier sind alle Elemente der file-Ebene wiederverwendbar -->
                </c>
              </c>
            </c>
          </c>
        </dsc>
      </archdesc>
    </ead>
```