

Identifikator für den Datenpartner (Pflicht)

Inhalt

- [Definition](#)
- [Anforderungen](#)
- [Anwendung des Elementes in der DDB](#)
- [Lieferung des Elementes an die DDB](#)
- [Weitergabe an Europeana](#)

Definition

Eindeutiger [persistenter Identifikator](#) für die Kultur- und Wissenseinrichtung, die den Datensatz an die Deutsche Digitale Bibliothek liefert.

Anforderungen

Die Lieferung des Identifikators für den Datenpartner ist verpflichtend. Der Identifikator muss unveränderlich sein und darf sich insbesondere auch dann nicht ändern, wenn aktualisierte Datenbestände an die DDB geliefert werden.

Der Identifikator soll bevorzugt ein International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), ISO 15511 sein, der von der [Deutschen ISIL-Agentur und Sigelstelle an der Staatsbibliothek zu Berlin](#) vergeben wurde. Für Museen werden die ISIL-Identifikatoren vom [Institut für Museumsforschung Berlin](#) vergeben.

Der ISIL kann in Form eines Identifikators (z. B. DE-MUS-319517) oder eines http-URI (z. B. <http://ld.zdb-services.de/resource/organisations/DE-MUS-319517>) an die DDB geliefert werden. Der http-URI wird von der DDB bevorzugt.

Wenn kein eindeutiger persistenter Identifikator geliefert werden kann, trägt die zuständige [DDB-Fachstelle](#) den entsprechenden Provider-ID aus der [DDB-Registrierung](#) nachträglich in die Daten ein. Dies ist jedoch nur möglich, wenn ein [Datenpartner](#) ausschließlich seine eigenen Datensätze an die DDB liefert. Wenn in einer Lieferung Datensätze von mehreren Datenpartnern enthalten sind, muss in jedem Datensatz der Identifikator des Datenpartners ausgewiesen sein.

Anwendung des Elementes in der DDB

Der Identifikator für den Datenpartner wird für den Datenaustausch mit der DDB benutzt.

Er dient außerdem dazu die in der DDB registrierte Kultur- und Wissenseinrichtung mit den von ihr gelieferten [Objekten in der DDB](#) zu verlinken.

Der Registrierungsdatensatz stellt wiederum sämtliche Informationen über den Datenpartner für unterschiedliche Anwendungszwecke im DDB-Portal bereit:

- Einschränken von Suchergebnissen mit den Filtern „Datengeber“ und „Sparte“,
- Anzeige von Informationen und Verlinkungen zum Datengeber im Kopfbereich der DDB-Objektseite,
- Anzeige von Informationen und Verlinkungen zum Datengeber in der DDB-Organisationsseite.

Der Identifikator für den Datenpartner aus der DDB-Registrierung (Provider-ID) bildet zusammen mit dem [Identifikator für den Datensatz](#) einen Bestandteil des DDB-Identifikators für das DDB-Objekt (für mehr Informationen siehe den [Generator für DDB-IDs](#)).

Aus dem DDB-Identifikator für das DDB-Objekt wird wiederum der http-URI erzeugt, der auf die [Seite für dieses Objekt im DDB-Portal](#) verweist.

Lieferung des Elementes an die DDB

EAD (DDB)	Der Identifikator für den Datenpartner wird im Attribut mainagencycode im Element <eadid> angegeben.
METS /MODS	Der Name des Datenpartners wird in der <amdSec> in dem Element <dv:owner> angegeben. Daraus wird bei der Verarbeitung der Daten der ISIL des Datenpartners generiert.
DDB-MARC	Der Identifikator für den Datenpartner wird in controllfield 003 angegeben.
DDB-LIDO	Der Identifikator für den Datenpartner wird in dem Element <lido:legalBodyID> als Sub-Element von <lido:recordSource> angegeben. Das Attribut lido:type des Elements <lido:legalBodyID> enthält den Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00099 (= URI).

DDB-EDM	Der Identifikator für den Datenpartner wird in der <code><ore:Aggregation></code> im Prädikat <code><edm:dataProvider></code> angegeben.
DFF-EDM	Der Identifikator für den Datenpartner wird in der <code><ore:Aggregation></code> im Prädikat <code><edm:dataProvider></code> angegeben.
OAI-DC, DCMES	In den Dublin Core -Formaten auf Basis des DCMES ist kein Element definiert, in dem der Identifikator des Datenpartners angegeben werden kann.
DDB-DC	Der Identifikator für den Datenpartner (Provider-ID aus der Registrierung der DDB) wird im Element <code><dc:identifier type="providerId"></code> angegeben.
DDB-DC_RD F/XML	Der Identifikator für den Datenpartner (Provider-ID aus der Registrierung der DDB) wird in einem typisierten Knoten in <code><dcterms:isReferencedBy></code> im Prädikat <code><dc:creator></code> angegeben (Pfad <code>rdf:RDF/rdf:Description/dcterms:isReferencedBy/dcat:CatalogRecord/dc:creator</code>).

Weitergabe an Europeana

Der Identifikator des Datenpartners wird verwendet um den Namen des Datenpartners aus der Registrierung der DDB zu beziehen und im Element `<edm:dataProvider>` im Exportdatensatz für die Europeana zu übernehmen (s. Dokumentation des [Europeana Data Models](#)).