

<genreform>

Name

Archivalientyp/Medientyp

Genre/Physical Form or Characteristic

Beschreibung

Bezeichnung des Archivalientyps bzw. der Medienart des Digitalisats.

In [<physdesc>](#) kann sich dies auf alle Verzeichnungsebenen der Tektonik- oder Findbuch-EAD-Datei beziehen (z.B. um einen kompletten Tektonik-Ast, einen Bestand oder ein einzelnes Archivale als "Karten- und Pläne" zu kennzeichnen. **⚠ Achtung: Dieses Element ist für die Anlieferung von Daten an die DDB verpflichtend!** Als Standardwert wird abhängig von der Verzeichnungsstufe "Archivale" (auf Archivalienebene) oder "Dokument" (auf Vorgangsebene) gesetzt.

In [<item>](#) bezieht sich dies auf den Medientyp des zugehörigen Digitalisats des Archivals oder des Vorgangs (siehe unter Werte).

Wird verwendet innerhalb von

[<physdesc>](#)

[<item>](#)

Verwendung

0/1

Werte

In [<physdesc>](#): Freitext, ggf. mit normiertem Vokabular im Attribut [normal](#)

In [<item>](#): normiertes Vokabular: "TEXT", "AUDIO", "BILD", "VOLLTEXT", "SONSTIGES", "OHNE MEDIENTYP"

Elemente verpflichtend

-

Elemente optional

-

Attribute verpflichtend

-

Attribute optional

[normal](#)

Beispiel

Tektonik-EAD

```

<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Tektonik">

    <!-- (...) -->

    <dsc>

      <c level="collection" id="Identifizier_der_Archivtektonik">
        <!-- (...) -->

        <c level="class" id="Identifizier_der_Klassifikation">
          <did>
            <!-- (...) -->
            <physdesc>
              <genreform normal="Karten und Pläne">Archivalientyp</genreform>
              <dimensions>Maße</dimensions>
              <extent>Umfang</extent>
            </physdesc>
            <!-- (...) -->
          </did>
          <!-- (...) -->

          <c level="series" id="Identifizier_der_Bestandsserie">
            <did>
              <!-- (...) -->
              <physdesc>
                <genreform normal="Karten und Pläne"
>Archivalientyp</genreform>
                <dimensions>Maße</dimensions>
                <extent>Umfang</extent>
              </physdesc>
              <!-- (...) -->
            </did>

            <c level="file" id="Identifizier_des_Findbuchs">
              <did>
                <!-- (...) -->
                <physdesc>
                  <genreform normal="Karten und Pläne"
>Archivalientyp</genreform>
                  <dimensions>Maße</dimensions>
                  <extent>Umfang</extent>
                </physdesc>
                <!-- (...) -->
              </did>
              <!-- (...) -->
            </c>
          </c>
        </dsc>
      </archdesc>
    </ead>

```

Findbuch-EAD

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">

    <!-- (...) -->

    <dsc>
      <c level="collection" id="Identifizier_des_Findbuchs">
        <did>
          <!-- (...) -->
          <physdesc>
            <genreform normal="Karten und Pläne">Archivalientyp</genreform>
            <dimensions>Maße</dimensions>
            <extent>Umfang</extent>
          </physdesc>
          <!-- (...) -->
        </did>
        <!-- (...) -->
        <c level="class" id="Identifizier_der_Rubrik">
          <did>
            <!-- (...) -->
            <physdesc>
              <genreform normal="Karten und Pläne">Archivalientyp<
/genreform>
              <dimensions>Maße</dimensions>
              <extent>Umfang</extent>
            </physdesc>
            <!-- (...) -->
          </did>
          <!-- (...) -->
          <c level="series" id="Identifizier_der_Serie">
            <!-- hier sind alle Elemente der class-Ebene wiederverwendbar -->

            <c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
              <did>
                <!-- (...) -->
                </origination>
                <physdesc>
                  <genreform normal="Karten und Pläne"
>Archivalientyp</genreform>
                  <dimensions>Maße</dimensions>
                  <extent>Umfang</extent>
                </physdesc>
                <!-- (...) -->
              </did>
              <!-- (...) -->
              <c level="item" id="Identifizier_des_Vorgangs">
                <!-- hier sind alle Elemente der file-Ebene wiederverwendbar -->

                </c>
              </c>
            </c>
          </c>
        </dsc>
      </archdesc>
    </ead>
```

Beispiel in <daogrp> -> <item>

```
<ead xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:isbn:1-931666-22-9 "
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd http://www.w3.org/1999/xlink
  http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"
  audience="external">

  <!-- (...) -->

  <archdesc level="collection" type="Findbuch">

    <!-- (...) -->

    <dsc>

      <c level="collection" id="Identifizier_des_Findbuchs">
        <!-- (...) -->

        <c level="class" id="Identifizier_der_Rubrik">
          <!-- (...) -->

          <c level="series" id="Identifizier_der_Serie">
            <!-- hier sind alle Elemente der class-Ebene wiederverwendbar -->

            <c level="file" id="Identifizier_der_Titelaufnahme">
              <!-- (...) -->
              <daogrp id="Identifizier_des_Digitalisats">
                <daodesc>
                  <list>
                    <item>
                      <name>Inhaltliche Metadaten zum Digitalisat: Bildname
                        oder Seitenzahl</name>
                      <title>Inhaltliche Metadaten zum Digitalisat in Form
                        einer Beschreibung</title>
                      <!--Art des Digitalisats/Medientyps: normiertes Vokabular: AUDIO,
BILD, TEXT, VOLLTEXT, VIDEO, SONSTIGES -->
                      <genreform>TEXT</genreform>
                    </item>
                  </list>
                </daodesc>
                <daoloc xlink:role="image_full"
                  xlink:href="Link_zum_Bild (freistehend, nicht in einem Viewer)"/>
                <daoloc xlink:role="externer_viewer"
                  xlink:href="Link_zum_Viewer_im_Herkunftssystem"/>
                <daoloc xlink:role="METS" xlink:href="Link_zur_Metsdatei"/>
              </daogrp>
              <!-- (...) -->

              <c level="item" id="Identifizier_des_Vorgangs">
                <!-- hier sind alle Elemente der file-Ebene wiederverwendbar -->
                </c>
              </c>
            </c>
          </c>
        </dsc>
      </archdesc>
    </ead>
```