<mets:dmdSec>

Name

dmdSec

Beschreibung

Die mets:dmdSec enthält die bibliographische Beschreibung des Textdokuments bzw. der verschiedenen Abschnitte des Textdokuments.

Verwendung

Während die physischen Teile des Dokuments die Dateien sind, die in der mets:fileSec und der mets:structMap[@TYPE="PHYSICAL"] beschrieben werden, werden die inhaltlichen Teile, also die Abschnitte innerhalb des Textdokuments, in mets:dmdSec und mets:structMap[@TYPE="LOGICAL"] beschrieben. Eine mets:dmdSec enthält die bibliographischen Daten. Dabei muss unterschieden werden zwischen der **primären mets:dmdSec**, die das gesamte Textdokument (z. B. Monographien, Handschriften oder Urkunden) beschreibt und **verpflichtend** ist und den dmdSec, die die einzelnen Abschnitte innerhalb des Dokuments (also Beiträge, Kapitel, Illustrationen usw.) beschreiben. Für die Abschnitte innerhalb eines Dokuments gilt, dass sie mittels einer mets:dmdSec beschrieben werden können aber nicht müssen. Voraussetzung für die Beschreibung von Abschnitten in einer eigenen mets: dmdSec ist ein aussagekräftiger Titel des Abschnitts. Ist ein solcher nicht vorhanden, reicht die Darstellung der Abschnitte in der <mets:structMap TYPE=
"LOGICAL"».

Die mets:dmdSec muss einen eindeutigen Identifier haben, der in dem Attribut ID bereitgestellt wird. Für die bibliographische Beschreibung wird nicht der METS-Standard verwendet, sondern das Metadata and Object Description Schema (MODS). In den METS-Daten wird dieser Standard innerhalb der mets: dmdSec definiert und zwar in dem Unterelement mets:mdWrap mit dem Attribut MDTYPE="MODS". Bei der Verwendung der MODS-Elemente ist darauf zu achten, dass die Elemente valide zu den im Wurzelknoten genannten MODS-Schema sind.

Verpflichtende Attribute in mets:dmdSec

• ID – Ein innerhalb des METS-Datensatzes eindeutiger Identifier für die bibliographische Beschreibung.

Verpflichtende Unterelemente in mets:dmdSec

<mets:mdWrap>

Container für die bibliographische Beschreibung.

Verpflichtende Attribute in mets:mdWrap

• MDTYPE="MODS" – Definiert, dass in der folgenden bibliographischen Beschreibung der MODS-Standard verwendet wird.

Verpflichtende Unterelemente in mets:mdWrap

<mets:xmlData>

Beschreibt, dass die folgende bibliographische Beschreibung xml verwendet.

Verpflichtende Unterelemente in mets:xmlData

<mods:mods>

Leitet die bibliographische Beschreibung unter Verwendung des MODS-Standards ein.

Beispiele

https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/display/DFD/dmdSec

Weitere Informationen

http://www.loc.gov/standards/mets/docs/mets.v1-9.html#dmdSec

In der DDB verwendete MODS-Elemente