

<mets:digiprovMD>

Name

digiprovMD

Beschreibung

Enthält Links zu Repräsentationen des Dokuments.

Verwendung:

Unterhalb der mets:digiprovMD muss das Element mets:mdWrap stehen, in dem das verwendete Datenformat (in unserem Fall Elemente des Namensraums <http://dfg-viewer.de>) in dem Attribut OTHERMDTYPE identifiziert wird. Für die Verwendung der Elemente mit dem Präfix dv muss das Attribut den Wert DVLINKS enthalten.

Verpflichtende Unterelemente in mets:digiprovMD

<mets:mdWrap>

Container für die Beschreibung.

Verpflichtende Attribute in mets:mdWrap

- MDTYPE="OTHER" – Beschreibt, dass in der folgenden Beschreibung keiner der dem METS-Standard bekannten Metadatenstandards verwendet wird.
- MIMETYPE="text/xml" – Deklariert, dass es sich in der folgenden Beschreibung um Text im xml-Format handelt.
- OTHERMDTYPE="DVLINKS" – Definiert das Datenformat, das in der folgenden Beschreibung verwendet wird als dv:links.

Verpflichtende Unterelemente in mets:mdWrap

<mets:xmlData>

Beschreibt, dass die folgende Beschreibung in xml vorliegt.

Verpflichtende Unterelemente in mets:xmlData

<dv:links>

Container für alle Elemente aus dem dv-Namensraum, die hier zugelassen sind.

Verpflichtende Unterelemente in dv:links

<dv:presentation>

Link zur Anzeige des Digitalisats bei der Institution, die die Daten bereitgestellt hat.

Optionale Unterelemente in dv:links

<dv:reference>

Link zum Katalogisat bei der Institution, die die Daten bereitgestellt hat.

<dv:iiif>

Link auf ein [IIIF-Manifest](#) des Digitalisats.

Beispiele

<https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/display/DFD/amdSec>

Weitere Informationen

<http://www.loc.gov/standards/mets/docs/mets.v1-9.html#amdSec>