

Feld 040

Name

Katalogisierungsquelle

Beschreibung

Enthält den ISIL der Institutionen o.a., die für den Datensatz verantwortlich sind.

Wird verwendet in

<marc:datafield>

Verwendung

<marc:datafield tag="040"> identifiziert die Institutionen, die den Datensatz erstellt, bearbeitet und bereitgestellt haben. Sind mehrere Institutionen involviert, sind diese in den entsprechenden Unterfeldern zu benennen. Das Feld 040 ist nicht wiederholbar. Die DDB berücksichtigt die folgenden Unterfelder.

Unterfelder

<subfield code="a">

ISIL der Institution, die den Datensatz erstellt hat und für das [digitale Objekt](#) verantwortlich ist ([Datengeber](#)). Dieser ISIL sollte mit dem in marc:datafield [@tag='003'] übereinstimmen. Wird Feld 040 verwendet, ist die Verwendung des Unterfelds a **verpflichtend** und nicht wiederholbar. Sollte für die Einrichtung bisher kein ISIL existieren, informieren Sie diesbezüglich bitte die Fachstelle Bibliothek.

<subfield code="b">

ISO [639-2](#) Code der Sprache, in der katalogisiert wurde. Das Unterfeld b ist in 040 nicht wiederholbar.

<subfield code="d">

Wenn die Daten von einer anderen als in dem Unterfeld a genannten Einrichtung bearbeitet und bereitgestellt wurden ([Aggregator](#)), wird deren ISIL bzw. die Bezeichnung der Einrichtung in dem Unterfeld d angegeben. Sollen mehrere Aggregatoren angegeben werden, muss Unterfeld d wiederholt werden.

Beispiele

[Nummern](#), [Codes](#), [Klassifikationen](#)#[Katalogisierungsquelle](#)