

Feld 111

Name

Kongressname (Haupteintragung)

Beschreibung

Enthält Informationen zu einem Kongress, der an dem Werk beteiligt ist.

Wird verwendet in

[<marc:datafield>](#)

Verwendung

`<marc:datafield tag="111">` nennt einen Kongress, der an der Entstehung, Bearbeitung u.a. des Werks beteiligt war. Das Feld 111 ist nicht wiederholbar. War mehr als ein Kongress beteiligt, muss daher für alle weiteren Kongresse je Kongress [Feld 711](#) verwendet werden. Der Kongress sollte mittels eines URI eindeutig identifiziert werden. Zudem muss ihm die Rolle zugewiesen werden, die er im Zusammenhang mit dem Werk hat. Die DDB berücksichtigt die folgenden Unterfelder.

Unterfelder

`<subfield code="a">`

Enthält den Namen des Kongresses. Wird Feld 111 verwendet, ist die Verwendung des Unterfelds a **verpflichtend**. Das Unterfeld a ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="c">`

Enthält den Namen des Orts, an dem der Kongress stattgefunden hat. Das Unterfeld c ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="d">`

Enthält das Datum, an dem der Kongress stattgefunden hat. Das Unterfeld d ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="e">`

Enthält ggf. den Namen einer untergeordneten Einheit des Kongresses, die an dem Werk beteiligt ist. In DDB-MARC ist Unterfeld e nicht wiederholbar. Sind mehrere untergeordnete Einheiten an dem Werk beteiligt, muss für die weiteren untergeordneten Einheiten ein eigenes Feld 711 angelegt werden.

`<subfield code="g">`

Enthält sonstige Informationen zu dem Kongress, der an dem Werk beteiligt ist. In DDB-MARC ist Unterfeld g nicht wiederholbar.

`<subfield code="n">`

Enthält die Zählung eines Teils bzw. einer Abteilung eines Kongresses. In DDB-MARC ist Unterfeld n nicht wiederholbar.

`<subfield code="q">`

Wenn der Kongress in Unterfeld a unter einem Gebietskörperschaftsnamen angesetzt wird, steht der Name des Kongresses in dem Unterfeld q. Das Unterfeld q ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="0">`

Enthält einen URI, der den Kongress identifiziert. Die DDB berücksichtigt zurzeit nur URIs aus der [Gemeinsamen Normdatei \(GND\)](#). Wenn URIs aus anderen Normvokabularen verwendet werden, informieren Sie bitte die Fachstelle Bibliothek. Das Unterfeld 0 ist in DDB-MARC nicht wiederholbar.

<subfield code="2">

Handelt es sich bei dem in Unterfeld 0 gelieferten URI nicht um einen http-URI, dann muss in Unterfeld 2 angegeben werden, aus welchem Normvokabular er übernommen wurde. Empfohlen wird die Verwendung eines Codes aus der Liste der [Subject Heading and Term Source Codes](#) der LoC. Das Unterfeld 2 ist nicht wiederholbar.

<subfield code="4">

Enthält die Rolle, die der Kongress im Zusammenhang mit dem Werk hat. Die Rolle muss immer in Form eines Codes aus der Liste der [MARC Code List for Relators](#) angegeben werden. Hat ein Kongress mehrere Rollen im Zusammenhang mit dem Werk, wird Unterfeld 4 wiederholt. Wird Feld 111 verwendet, ist die Verwendung des Unterfelds 4 **verpflichtend**.

Beispiel

[Beteiligte Personen und Körperschaften#Kongressname\(Haupteintragung\)](#)