

Feld 647

Name

Schlagwort – Ereignis

Beschreibung

Enthält Informationen zu einem Ereignis, das in dem Werk behandelt wird.

Wird verwendet in

[<marc:datafield>](#)

Verwendung

`<marc:datafield tag="647">` wird verwendet, um Ereignisse zu beschreiben, die in einem Werk behandelt werden. Wird mehr als ein Ereignis beschrieben, wird 647 wiederholt. Das Schlagwort sollte mittels eines URI eindeutig identifiziert werden. Die DDB berücksichtigt die folgenden Unterfelder.

Unterfelder

`<subfield code="a">`

Enthält den Namen bzw. die Bezeichnung des Ereignisses. Wird Feld 647 verwendet, ist die Verwendung des Unterfelds a **verpflichtend**. Das Unterfeld a ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="c">`

Enthält den Namen des Orts, an dem das Ereignis stattgefunden hat. Fand das Ereignis an mehr als einem Ort statt, wird das Unterfeld c wiederholt.

`<subfield code="d">`

Enthält das Datum, an dem das Ereignis stattgefunden hat. Unterfeld d ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="0">`

Enthält einen URI, der das Schlagwort identifiziert. Die DDB berücksichtigt zurzeit nur URIs aus der [Gemeinsamen Normdatei \(GND\)](#). Wenn URIs aus anderen Normvokabularen verwendet werden, informieren Sie bitte die Fachstelle Bibliothek. Das Unterfeld 0 ist in DDB-MARC **verpflichtend** und nicht wiederholbar.

`<subfield code="2">`

Handelt es sich bei dem in Unterfeld 0 gelieferten URI nicht um einen http-URI, dann muss in Unterfeld 2 angegeben werden, aus welchem Normvokabular er übernommen wurde. Empfohlen wird die Verwendung eines Codes aus der Liste der [Subject Heading and Term Source Codes](#) der LoC. Das Unterfeld 2 ist nicht wiederholbar.

Beispiel

[Schlagwörter#Schlagwort-Ereignis](#)