

# Feld 688

## Name

Schlagwort – Entitätentyp nicht spezifiziert

## Beschreibung

Enthält ein Schlagwort, dessen Entität sich nicht spezifizieren lässt.

## Wird verwendet in

[<marc:datafield>](#)

## Verwendung

`<marc:datafield tag="688">` wird verwendet, wenn ein Schlagwort keiner spezifischen Entität zugewiesen wurde. Werden mehrere Schlagworte dieser Art verwendet, muss Feld 688 wiederholt werden. Das Schlagwort sollte mittels eines URI eindeutig identifiziert werden. Die DDB berücksichtigt die folgenden Unterfelder.

## Unterfelder

`<subfield code="a">`

Enthält die Bezeichnung bzw. den Namen des Schlagworts. Wird Feld 688 verwendet, ist die Verwendung des Unterfelds a **verpflichtend**. Das Unterfeld a ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="0">`

Enthält einen URI, der das Schlagwort identifiziert. Die DDB berücksichtigt zurzeit nur URIs aus der [Gemeinsamen Normdatei \(GND\)](#). Wenn URIs aus anderen Normvokabularen verwendet werden, informieren Sie bitte die Fachstelle Bibliothek. Das Unterfeld 0 ist in DDB-MARC **verpflichtend** und nicht wiederholbar.

`<subfield code="2">`

Handelt es sich bei dem in Unterfeld 0 gelieferten URI nicht um einen http-URI, dann muss in Unterfeld 2 angegeben werden, aus welchem Normvokabular er übernommen wurde. Empfohlen wird die Verwendung eines Codes aus der Liste der [Subject Heading and Term Source Codes](#) der LoC. Das Unterfeld 2 ist nicht wiederholbar.

## Beispiel

[Schlagwörter#Schlagwort-Entit%C3%A4tentypnichtspezifiziert](#)