

# Feld 800

## Name

Nebeneintragung unter dem Gesamttitel – Personenname

## Beschreibung

Enthält Angaben zu übergeordneten Einheit des Werks.

## Wird verwendet in

[<marc:datafield>](#)

## Verwendung

`<marc:datafield tag="800">` wird verwendet, um Teile eines Werks mit der übergeordneten Einheit zu verknüpfen. Dies gilt für Teile/Bände von mehrteiligen Werken, die **einen unabhängigen Titel** haben (`marc:leader Pos. 19 = b`) und in deren **Gesamtaufnahme** die Haupteintragung unter dem **Namen einer Person** erfolgt, die an der Entstehung des Gesamtwerks beteiligt war (Verfasser, Herausgeber o.ä.). Sind diese Bedingungen erfüllt, ist die Verwendung von Feld 800 **verpflichtend**. In DDB-MARC ist Feld 800 nicht wiederholbar. Die DDB berücksichtigt die folgenden Unterfelder.

## Unterfelder

`<subfield code="a">`

Enthält den Namen des Verfassers, Herausgebers o.a. des Gesamtwerks. Wird Feld 800 verwendet, ist die Verwendung des Unterfeld a **verpflichtend**. Unterfeld a ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="t">`

Enthält den Titel der übergeordneten Einheit. Wird Feld 800 verwendet, ist die Verwendung des Unterfelds t **verpflichtend**. Das Unterfeld t ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="v">`

Enthält die Zählung des im vorliegenden Datensatz beschriebenen Teils/Bands. Unterfeld v ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="w">`

Enthält den Datensatz-ID der übergeordneten Einheit, der dazu dient, den Datensatz, der das Teil beschreibt mit der Gesamtaufnahme der übergeordneten Einheit zu verknüpfen. Wird Feld 800 verwendet, ist die Verwendung des Unterfelds w **verpflichtend**. Das Unterfeld w ist in DDB-MARC nicht wiederholbar.

`<subfield code="9">`

Enthält die Sortierzählung, d.h. die Zählung des Teils/Bands in maschinenlesbarer Form. Der Wert in Unterfeld 9 darf nur aus Zahlen bestehen. Das Unterfeld 9 ist in DDB-MARC nicht wiederholbar.

## Beispiel

[Übergeordnete Einheiten und Gesamttitel#Personenname](#)