

# Feld 611

## Name

Schlagwort – Kongress

## Beschreibung

Enthält Informationen zu einem Kongress, der in dem Werk behandelt wird.

## Wird verwendet in

[<marc:datafield>](#)

## Verwendung

`<marc:datafield tag="611">` nennt einen Kongress, der in irgendeiner Form in dem Werk behandelt wird. Geht es um mehr als einen Kongress, wird Feld 611 wiederholt. Der Kongress sollte mittels eines URI eindeutig identifiziert werden. Die DDB berücksichtigt die folgenden Unterfelder.

## Unterfelder

`<subfield code="a">`

Enthält den Namen des Kongresses. Wird Feld 611 verwendet, ist die Verwendung des Unterfelds a **verpflichtend**. Das Unterfeld a ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="c">`

Enthält den Namen des Orts, an dem der Kongress stattgefunden hat. Das Unterfeld c ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="d">`

Enthält das Datum, an dem der Kongress stattgefunden hat. Das Unterfeld d ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="e">`

Enthält ggf. den Namen einer untergeordneten Einheit des Kongresses, der in dem Werk genannt wird. In DDB-MARC ist Unterfeld e nicht wiederholbar. Sind mehrere untergeordnete Einheiten genannt, muss für die weiteren untergeordneten Einheiten ein eigenes Feld 611 angelegt werden.

`<subfield code="g">`

Enthält sonstige Informationen zu dem Kongress, der in dem Werk genannt wird. In DDB-MARC ist Unterfeld g nicht wiederholbar.

`<subfield code="n">`

Enthält die Zählung eines Teils bzw. einer Abteilung eines Kongresses. In DDB-MARC ist Unterfeld n nicht wiederholbar.

`<subfield code="q">`

Wenn der Kongress in Unterfeld a unter einem Gebietskörperschaftsnamen angesetzt wird, steht der Name des Kongresses in dem Unterfeld q. Das Unterfeld q ist nicht wiederholbar.

`<subfield code="0">`

Enthält einen URI, der den Kongress identifiziert. Die DDB berücksichtigt zurzeit nur URIs aus der [Gemeinsamen Normdatei \(GND\)](#). Wenn URIs aus anderen Normvokabularen verwendet werden, informieren Sie bitte die Fachstelle Bibliothek. Das Unterfeld 0 ist in DDB-MARC **verpflichtend** und nicht wiederholbar.

<subfield code="2">

Handelt es sich bei dem in Unterfeld 0 gelieferten URI nicht um einen http-URI, dann muss in Unterfeld 2 angegeben werden, aus welchem Normvokabular er übernommen wurde. Empfohlen wird die Verwendung eines Codes aus der Liste der [Subject Heading and Term Source Codes](#) der LoC. Das Unterfeld 2 ist nicht wiederholbar.

## Beispiel

[Schlagwörter#Schlagwort-Kongress](#)