<mods:originInfo>

Name

originInfo

Beschreibung

Enthält Informationen zur Entstehung bzw. Veröffentlichung des Dokuments, vor allem der Orte, Daten und Akteure, die an der Entstehung bzw. Veröffentlichung beteiligt waren.

Verwendung

Die Verwendung von mods:originInfo mit einem Unterelement, das das Datum in ISO 8601 konformer Form enthält, wird dringend empfohlen, da das Dokument ansonsten nach der Filterung der Treffer nach Datumsangabe nicht mehr auffindbar ist. Zudem enthält mods:originInfo in mods:place den Ort der Veröffentlichung bzw. der Entstehung eines Dokuments sowie den Namen des Verlags/Verlegers oder Druckers, der für die Veröffentlichung bzw. den Druck zuständig war.

Für die Beschreibung von Zeitungsausgaben ist mods:originInfo mit dem Unterelement mods:datelssued in einem ISO-konformen Standard verpflichtend (s. den Abschnitt [2.2.3. Aufbau für Zeitungsausgaben](#) in diesem Anwendungsprofil).

Bei [Digitalisaten](#) ist es notwendig, zwischen den Informationen zur Entstehung bzw. Veröffentlichung des Originals und der Entstehung bzw. Veröffentlichung des Digitalisats zu unterscheiden. Aus diesem Grund sollte die Beschreibung des Dokuments mindestens zwei mods:originInfo enthalten: eines, in dem das Attribut eventType den Wert publication oder production enthält und eines, in dem das Attribut eventType den Wert digitization enthält (s. Beispiele [originInfo](#)). In einem METS-Datensatz ist nur ein mods:originInfo mit dem eventType="digitization" erlaubt.

Verpflichtende Attribute in mods:originInfo

eventType – Das Attribut eventType muss in jedem mods:originInfo vorhanden und mit einem eindeutigen Wert belegt sein. Die folgenden Werte werden zurzeit in den Lieferdaten der DDB berücksichtigt:

- production für Angaben zur Entstehung des Dokuments,
- publication für Angaben zur Veröffentlichung des Dokuments,
- digitization für Angaben zur Digitalisierung des Dokuments (mods:originInfo mit eventType="digitization" ist **nicht wiederholbar**),
- distribution für Angaben zur Verbreitung des Dokuments,
- manufacture für Angaben zur Herstellung des Dokuments.

Das mods:originInfo, das das [Digitalisat](#) beschreibt, **muss** das Attribut eventType mit dem Wert "digitization" enthalten.

Für die Beschreibung von [Zeitungsausgaben](#) ist die Verwendung des Attributs eventType mit dem Wert "publication" **verpflichtend**.

Verpflichtende Unterelemente in mods:originInfo

Für alle Dokumente wird das Unterelement mods:datelssued bzw. das Unterelement mods:dateCreated dringend empfohlen.

<mods:datelssued>

Maschinenlesbare Form des Zeitpunkts oder Zeitraums, zu dem das Dokument veröffentlicht wurde. Handelt es sich um einen Zeitpunkt, ist mods:datelssued nicht wiederholbar. Für Zeiträume muss mods:datelssued wiederholt und Start- und Endzeitpunkt müssen durch das Attribut point gekennzeichnet werden. Um unsichere bzw. ungenaue Zeitangaben für die Anzeige bereitzustellen, sollte außerdem das Element <mods:displayDate> verwendet werden.

Für [Zeitungsausgaben](#) ist das Unterelement mods:datelssued **verpflichtend**.

<mods:dateCreated>

Maschinenlesbare Form des Zeitpunkts oder Zeitraums, zu dem das Dokument entstanden ist. Handelt es sich um einen Zeitpunkt, ist mods:dateCreated nicht wiederholbar. Für Zeiträume muss mods:dateCreated wiederholt und Start- und Endzeitpunkt müssen durch das Attribut point gekennzeichnet werden. Um unsichere bzw. ungenaue Zeitangaben für die Anzeige bereitzustellen, sollte außerdem das Element mods:displayDate verwendet werden.

Verpflichtende Attribute in mods:datelssued und mods:dateCreated

- encoding – Definiert den Standard, der bei der Datumsangabe verwendet wird. Verpflichtend ist an dieser Stelle der Wert "iso8601".

Optionale Attribute in mods:dateIssued und mods:dateCreated

point – gibt den Anfang (point="start") oder das Ende (point="end") eines Zeitraums an.

qualifier – zeigt an, dass sich ein Datum nicht genau bestimmen lässt. Die folgenden Werte sind erlaubt:

- approximate – Die Angabe des Datums ist nicht exakt, sondern nur ungefähr (ca.).
- inferred – Die Angabe des Datums wurde nicht in dem Dokument ermittelt, sondern von anderer Stelle übernommen.
- questionable – Die Angabe des Datums ist fragwürdig.

Optionale Unterelemente in mods:originInfo

<mods:displayDate>

Angaben zum Zeitpunkt oder Zeitraum, zu dem das Dokument erschienen oder entstanden ist. Wird zusätzlich zu mods:dateIssued bzw. mods:dateCreated verwendet, um unsichere oder ungenaue Zeitangaben für die Anzeige in der DDB bereitzustellen. mods:displayDate ist nicht wiederholbar.

<mods:place>

Angaben zu dem Ort, an dem das Dokument entstanden ist.

Verpflichtende Unterelemente in mods:place

<mods:placeTerm>

Name des Orts, an dem das Dokument entstanden ist.

Verpflichtende Attribute in mods:placeTerm

- type="text" – Definiert, dass es sich bei der Bezeichnung um den Ortsnamen handelt und nicht um einen Code.

Optionale Attribute in mods:placeTerm

- valueURI – Verpflichtend, wenn Normdaten aus der GND verwendet werden.
- authority – Verpflichtend, wenn Normdaten aus einem anderen Vokabular verwendet werden.
- xml:lang – Enthält die Information, in welcher Sprache die Bezeichnung des Orts vorliegt.

<mods:publisher>

Name der Person oder Institution, die das Dokument veröffentlicht hat bzw. für den Druck zuständig war.

Optionale Attribute in mods:publisher

- valueURI – Verpflichtend, wenn es sich um eine Person oder Institution aus der GND handelt.
- authority – Verpflichtend, wenn es sich um eine Person oder Institution aus einem anderen Vokabular handelt.

<mods:dateCaptured>

Enthält Informationen darüber, wann die digitale Version des Dokuments erstellt wurde. Für die Beschreibung des [Digitalisats](#) wird ein weiteres mods:originInfo angelegt, das in dem Attribut eventType den Wert digitization enthält und in dem Element mods:dateCaptured das Datum der Entstehung des Digitalisats. (s. Beispiel [Entstehung des Digitalisats](#)).

Verpflichtende Attribute in mods:Captured

- encoding – Definiert den Standard, der bei der Datumsangabe verwendet wird. Verpflichtend ist an dieser Stelle der Wert ISO 8601.

Optionale Attribute in mods:dateCaptured:

- point – Gibt den Anfang (point="start") oder das Ende (point="end") eines Zeitraums an.

<mods:edition>

Informationen über die Version des Dokuments. In dem mods:originInfo, dass das [Digitalisat](#) beschreibt, **muss** mods:edition mit dem Wert „[Electronic ed.]“ enthalten sein.

Beispiele

<https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/display/DFD/originInfo>

Weitere Informationen

<https://www.loc.gov/standards/mods/userguide/origininfo.html>